




胜格实业
SHENGGE INDUSTRY

风扇、导热和EMI导电材料

www.szshengge.com.cn





EMI 导电材料

产品手册



胜格实业
SHENGGE INDUSTRY

EMI 导电材料事业部为深圳胜格实业有限公司之直属事业部，主营业务为导电材料自主研发、涂布、成型、覆卷、分切和销售，为客户提供完整的 EMI 解决方案，公司具有完善的研发部门与成型生产线，致力于生产、自主研发 EMI 导电屏蔽材料，已成功推出导电布、导电海绵、导电泡棉、导电 PE 等一些 EMI 导电材料产品，产品正服务于通讯、计算机、手机、平板电脑、电视机、对讲机、FPC 软件线路板、电子数码相机等多个领域的行业内领导品牌，技术和性能同步国际一流水平。





胜格实业
SHENGGE INDUSTRY

产品命名原则

一、导电布和导电海绵系列

SGD- XB- S - xxxT

1 2 3 4

1—胜格实业导电产品

2—产品系列

XB: 纤维布材质系列

WB: 无纺布材质系列

HXB: 海绵+纤维布材质系列

HWB: 海绵+无纺布材质系列

PE: PE 系列

BK: 黑色导电布胶带

3—特性

S: 单面附胶

D: 双面附胶

A: 全方位（应用于海绵+纤维布系列）

4—厚度

005=0.05mm

500=5mm

二、导电包裹泡棉系列

SGD- BG- x - xxxxx

1 2 3 4

1—胜格实业导电产品

2—产品系列

BG: 包裹泡棉材质系列

3—截面形状

X - 截面形状

R Rectangle

矩形

D

D-Shape

D 型

C C-Shape

C 型

H

I/O PART

冲型产品

T Triangle

三角型

K

Bell shape

Bell 型

Q Custom

客户自定义形状

P

P-shape

P 型

4—长度

12345=1234.5mm

三、导电胶系列

SGD- A - xxxT

1 2

1—胜格实业导电胶产品


2—厚度

005=0.05mm



SGD-XB-S-xxxT （0.03-0.5mm）

单面导电纤维布胶带



产 品 型 号	产品厚度	基材材质	垂直阻值	平面阻值	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD- XB-S-xxxT	3 5 7 10 15 ...50	纤维布	≤0.05 Ω	≤0.05 Ω	70dB



SGD-XB-D-xxxT (0.03-0.5mm)

双面导电纤维布胶带



产品型号	产品厚度	基材材质	垂直阻值	平面阻值	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD-XB-D-xxxT	5 7 10 15 ...50	纤维布	≤0.05 Ω	≤0.05 Ω	70dB



SGD-WB-S-xxxT （0.05-0.3mm）

单面导电无纺布胶带



产品型号	产品厚度	基材材质	垂直阻值	平面阻值	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD- WB-S-xxxT	3 5 7 10	无纺布	≤0.05 Ω	≤0.05 Ω	70dB



SGD-WB-D-xxxT （0.05-0.1mm）
双面导电无纺布胶带



产品型号	产品厚度	基材材质	垂直阻值	平面阻值	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD-WB-D-xxxT	3 5 10	导电无纺布	≤0.05 Ω	≤0.05 Ω	80dB



SGD-HWB-A-xxxT (0.3-1.0mm)

导电海绵




产品型号	产品厚度	基材材质	垂直阻值	平面阻值	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD-HWB-A-xxxT	20 30 50 100 150	海绵+无纺布	≤0.1 Ω	≤0.1 Ω	85dB



SGD-WB-S-xxxT （0.03-0.5mm）

单面导电 PE 胶带




产品型号	产品厚度	基材材质	海绵压缩率	平面阻值胶棉	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD- PE-S-xxxT	30 50	PE	≤0.05 Ω	≤0.05 Ω	70dB



SGD-BG-x-xxxxx (0.03-0.5mm)

单面黑色导电布胶带




产品型号	产品厚度	基材材质	海绵压缩率	平面阻值胶棉	屏蔽效果
	FZ/T1003-1991	GB/T4667-1995	ASTM F390	25.4*25.4MM	SJ20524-1995
SGD- BK-S-xxxT	7 10 15	纤维布	$\leq 0.05 \Omega$	$\leq 0.05 \Omega$	70dB




SGD-WB-S-xxxT

导电包裹泡棉



C, M, P, T 形和三角形系列示意图



产品型号	形状和尺寸按客户要求定制
SGD- BG-x-xxxxx	

格 胜
物 友
致 如
知 云



深圳市胜格实业有限公司

SHENZHEN SHENGGE INDUSTRY CO.,LTD

地址：深圳市南山区西丽大堪杨门工业区 18 号 6 楼

电话：0755-86645306 0755-86546490

传真：0755-86325802